


WŁĄCZNIK DOTYKOWY DO PIĘCIU ROLET WIFI ZESTAW IVORY WELAIK ®

CENA: 1 524,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48H

PRODUCENT: WELAIK

NUMER KATALOGOWY: 5A921CL WIFI-14

OPIS PRZEDMIOTU



CENA OBEJMUJE WYŁĄCZNIK 5 X STEROWNIK DO ROLET WIFI TUYA + PANEL SZKLANY W WYBRANYM KOLORZE.

ZESTAW WYŁĄCZNIKA 5 X STEROWNIK ROLET ***WELAIK*** LIVE ON WAVE ®


JEDEN Z NIELICZNYCH MODUŁÓW DOTYKOWYCH DZIAŁAJĄCY JUŻ OD 1W DO 1000W. NIE MA POTRZEBY UŻYWANIA ADAPTERÓW LED, FILTRÓW ORAZ KONDENSATORÓW. INNOWACJA NA RYNKU WŁĄCZNIKÓW DOTYKOWYCH W POLSCE ORAZ W EUROPIE!

POMOŻEMY CI WYPOSAŻYĆ TWOJE WYMARZONE WNĘTRZE W NOWOCZESNE DOTYKOWE KONTAKTY SZKLANE. CHCESZ ODMIENIĆ SWOJE WNĘTRZNE? SZUKASZ CZEGOŚ INNEGO NIŻ ZWYKŁY WYŁĄCZNIK PLASTIKOWY? WKROCZ DO NASZEGO SZKLANEGO ŚWIATA WYŁĄCZNIKÓW DOTYKOWYCH.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
- MAX NATĘŻENIE NA OBWÓD = 5A
- ZASILANIE NAPIĘCIEM PRZEMIENNYM 110-250V 60HZ
- ZUŻYCIE PRĄDU W TRYBIE STANDBY = 0,1MA
- WILGOTNOŚĆ PRACY PONIŻEJ 95% ORAZ TEMPERATURA PRACY = -30 - 70°C
- MAX ŻYWOTNOŚĆ 100.000 CYKLI
- WYMAGA STANDARDOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- SYGNALIZACJA STANU CZUWANIA - LED NIEBIESKI, PRACY - LED CZERWONY
- WSPÓŁPRACUJE ZE STANDARDOWYMI, LEDOWYMI ORAZ KOMPAKTOWYMI ŻARÓWKI.
- MONTAŻ W STANDARDOWEJ PUSZCE 60MM - WYMAGANE WKRĘTY MONTAŻOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PUSZCE
- INSTRUKCJA MONTAŻU W JĘZYKU POLSKIM
- WSZYSTKIE PRODUKTY WELAIK ZGODNE SĄ Z NORMĄ ROHS ORAZ CE

W RAZIE PROBLEMÓW Z PODŁĄCZENIEM ORAZ POTRZEBĄ DODATKOWYCH INFORMACJI ZAPRASZAMY DO NASZEGO PORTALU: PODLACZENIEWLACZNIKA.PL


WYŁĄCZNIK SYGNALIZUJE PRACĘ KOLOREM CZERWONYM, TRYB STANDBY KOLOREM NIEBIESKIM.




INSTALACJA W PROSTYCH KROKACH:




1. Wsadź płaski śrubokręt w otwór montażowy i z wyczuciem przekręć w którąś strone, delikatnie podnosząc do góry. Panel powinnien zejść.




2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem załączonym do modułu sterującego. Prace przeprowadź bewzględnie przy wyłączonym napięciu.



3. Przykręć śrubki montażowe zawarte w zestawie do puszki elektrycznej. Wkręty przykręcaj z wyczuciem. Nadmierne przykręcenie modułu może powodować problemy z kalibracją modułu !



4. Załóż szklany panel na moduł. Dopiero po tym kroku załącz ponownie napięcie. Nastąpi kalibracja modułu dotykowego. Osprzęt od tego momentu jest gotowy do działania.



Włączniki i wyłączniki Welaik

To najlepsza propozycja dla tych, którzy cenią sobie połączenie nowoczesności i niezawodności. Marka Welaik wykorzystuje do produkcji wyłącznie najwyższej klasy komponenty elektroniczne. Każdy wyłącznik wykonany jest zgodny z normą CE oraz RoHs. Duży wybór rozwiązań sprawia, że każdy znajdzie odpowiednie rozwiązanie.

Włączniki dotykowe Welaik to wysokiej klasy osprzęt elektryczny i elektroniczny.

Modułowa konstrukcja pozwala na wybranie praktycznie nieograniczonego rozwiązania od 1 do 5 puszek elektrycznych.

Panele szklane wykonane ze szkła hartowanego to trwałość i brak zarysowań.

Jest to doskonały wybór dla Twojego mieszkania, domu lub biura.

Włączniki dotykowe szklane


Włączniki dotykowe szklane marki Welaik to niepowtarzalny design, zastosowane panele szklane dodają otoczeniu dodatkowe piękno i styl. Włączniki szklane dostępne są w różnych kolorach.

Szklane panele przez szkło hartowane są odporne na zarysowania. Prosta pielęgnacja włączników szklanych, łatwe w utrzymaniu czystości. Wystarczy płyn do szyb i ściereczka.

I znów możesz cieszyć się Twoim szklanym pięknem Welaik.

Włączniki dotykowe 230V

Wyłączniki WELAIK pracują na standardowej instalacji elektrycznej. Zasilane napięciem 230V. Wykorzystujemy standardowe puszki elektryczne 60-tki. Nie jest wymagana specjalna instalacja elektryczna aby cieszyć się z dotykowych wyłączników Welaik.







WELAIK
LIVE ON WAVE

POMOC TECHNICZNA, SERWIS, SCHEMATY
PODLACZENIEWLACZNIKA.PL

WELAIK Live on Wave ®

Wszelkie prawa zastrzeżone.